

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA
DOSTAWY POSADZKI PARKIETOWEJ
DO SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY GIMNAZJUM W TOPOLI KRÓLEWSKIEJ
GMINA ŁĘCZYCA**

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- A. Parkiet dębowy** wg PN-EN 13226 – klepka dębowa klasy **O** (1, Natur), przeznaczona do montażu na wpust i własne pióro za pomocą zszywek stalowych. Wymiar klepki parkietowej 500*80 mm i grubości 22 mm. **Ilość parkietu – 725,0 m².**
- B. Listwy przyścienne** wg PN-EN 13226 – dębowe, ze żłobieniami zapewniającymi cyrkulację powietrza pod powierzchnią podłogi, przeznaczone do montażu za pomocą gwoździ stalowych. Wymiar listew: szerokość 4-5 cm, wysokość 2-3 cm. **Ilość listew – 90,0 mb.**

2. UWAGI DODATKOWE

- A.** Klepka parkietowa jak i listwy zostaną zamontowane w sali gimnastycznej sportowej. Parkiet montowany będzie do ślepej podłogi za pomocą zszywek stalowych. Listwy montowane będą za pomocą gwoździ stalowych. Całość zostanie zabezpieczona lakierem nawierzchniowym do hal sportowych.
- B.** Szczeliny wentylacyjne w listwach podłogowych winny mieć wymiary: długość 10 cm, głębokość 1 cm. Rozmieszczenie szczelin co 10 cm.
- C.** Wilgotność parkietu i listew w momencie dostawy powinna wynosić od 7% do 11%.
- D.** Oferowana cena winna obejmować koszt parkietu oraz listew wraz z ich dostawę do sali gimnastycznej w Topoli Królewskiej, gmina Łęczyca, województwo łódzkie oraz rozładunek.

3. WARUNKI ZAMÓWIENIA

- A.** Ww zamówienie należy zrealizować w terminie **do 21 dni** od daty podpisania umowy.
- B.** Na dostarczone produkty dostawca udzieli 24 miesięcznej gwarancji.
- C.** Płatność jednorazowa, po realizacji dostawy i odbiorze przedmiotu zamówienia w terminie do 14 dni od daty dostarczenia faktury.

4. WARUNKI ODBIORU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostarczony przedmiot zamówienia zostanie odebrany komisyjnie przez Zamawiającego i Oferenta w uzgodnionym dniu dostawy przy spełnieniu następujących warunków:

- A.** Zostanie potwierdzona ilość i jakość zamówionego produktu
- B.** Dostarczony parkiet zostanie porównany z próbką załączoną do oferty.
- C.** Zostanie dokonany przez Oferenta w obecności Zamawiającego pomiar wilgotności dostarczonego parkietu. (wielkość wymagana od 7% do 11%).
- D.** Zostanie złożone przez oferenta oświadczenie iż dostarczony produkt jest zgodny z Polską Normą PN-EN 13226 – „Podłogi drewniane – Elementy posadzkowe z wpustami i / lub wpustami oraz posiada wymaganą deklarację zgodności.
- E.** Zostaną złożone warunki gwarancji, instrukcje składowania, montażu oraz użytkowania.

5. ZAŁĄCZNIKI DO OFERTY

Oprócz dokumentów wymaganych SIWZ do swojej oferty oferent winien załączyć:

- A.** Kartę techniczną oferowanego parkietu zawierającą co najmniej: Ogólną charakterystykę i przeznaczenie produktu, parametry techniczne, klasyfikacje, instrukcje składowania, instrukcje montażu, instrukcje użytkowania, warunki gwarancji.
- B.** Oświadczenie o zgodności oferowanego produktu z Polską Normą PN-EN 13226 – „Podłogi drewniane – Elementy posadzkowe z wpustami i / lub wpustami.
- C.** Deklarację zgodności.
- D.** Próbkę oferowanego parkietu w ilości ok. **0,2 m².**