

---

**PRZEDMIAR****Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę  
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

NAZWA INWESTYCJI : Remont dróg gminnych - Nakładki asfaltowe  
ADRES INWESTYCJI : Droga gminna: 1- Leźnica Mała; 2 - Garbalin; 3 - Prądzew; 4 - Piekacie; 5 - Borów; 6 - Mikołajew; 7 - Borki  
INWESTOR : Gmina Łęczyca  
ADRES INWESTORA : 99-100 Łęczyca, ul. M.Konopnickiej 14  
BRANŻA : drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Marcin Wasiak  
DATA OPRACOWANIA : 2012-05-17

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

**Słownie:**

WYKONAWCA:

INWESTOR :

Data opracowania  
2012-05-17

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>Leźnica Mała - droga gminna nr 312329/wewn.</b>			
1.1	KSNR 6 1108-02	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie 5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
1.2	KNNR 6 1005-04	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych 509.0*3.6+20+100*3.2+45*5.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2401.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>2401.900</b>
1.3	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych 509.0*3.6+20+100*3.2+45*5.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2401.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>2401.900</b>
1.4	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) 509.0*3.6+20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1852.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>1852.400</b>
1.5	KNNR 6 0309-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna) (100*3.2)+(45*5.1)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 549.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>549.500</b>
1.6	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - skropienie krawędzi nawierzchni asfaltowej (509.0+145)*0.10*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 130.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>130.800</b>
1.7	KNR 2-23 0104-03 0104-04	Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa górna o grubości 4 cm 509+100	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 609.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>609.000</b>
<b>2</b>		<b>Garbaliń - droga gminna nr 312305</b>			
2.1	KSNR 6 1108-02	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie 10.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
2.2	KNNR 6 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych 556*3.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1779.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>1779.200</b>
2.3	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych 556*3.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1779.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>1779.200</b>
2.4	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) 556*3.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1779.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>1779.200</b>
2.5	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - skropienie krawędzi nawierzchni asfaltowej 556*0.10*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 111.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>111.200</b>
2.6	KNR 2-23 0104-03 0104-04	Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa górna o grubości 4 cm 556	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 556.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>556.000</b>
<b>3</b>		<b>Prądzew - droga gminna nr 312309</b>			
3.1	KSNR 6 1108-02	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie 100.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 100.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>100.000</b>
3.2	KNNR 6 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych 100*3.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 350.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>350.000</b>
3.3	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych 100*3.5+100	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 450.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>450.000</b>
3.4	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) 100*3.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 350.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>350.000</b>
3.5	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - skropienie krawędzi nawierzchni asfaltowej	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		100*0.10*2	m <sup>2</sup>	20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
3.6	KNR 2-23 0104-03 0104-04	Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa górna o grubości 4 cm	m <sup>2</sup>		
		100	m <sup>2</sup>	100.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>100.000</b>
<b>4</b>		<b>Piekacie - droga gminna/wewn. nr 312314</b>			
4.1	KSNR 6 1108-02	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie 10.0	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
4.2	KNNR 6 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych	m <sup>2</sup>		
		478*4.1+40	m <sup>2</sup>	1999.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>1999.800</b>
4.3	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m <sup>2</sup>		
		478*4.1+40	m <sup>2</sup>	1999.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>1999.800</b>
4.4	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m <sup>2</sup>		
		478*4.1+40	m <sup>2</sup>	1999.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>1999.800</b>
4.5	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - skropienie krawędzi nawierzchni asfaltowej	m <sup>2</sup>		
		478*0.10*2	m <sup>2</sup>	95.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>95.600</b>
4.6	KNR 2-23 0104-03 0104-04	Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa górna o grubości 4 cm	m <sup>2</sup>		
		478	m <sup>2</sup>	478.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>478.000</b>
<b>5</b>		<b>Borów - droga gminna nr 031613</b>			
5.1	KSNR 6 1108-02	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie 5.0	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
5.2	KNNR 6 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych	m <sup>2</sup>		
		270*3.7	m <sup>2</sup>	999.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>999.000</b>
5.3	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m <sup>2</sup>		
		270*3.7	m <sup>2</sup>	999.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>999.000</b>
5.4	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m <sup>2</sup>		
		270*3.7	m <sup>2</sup>	999.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>999.000</b>
5.5	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - skropienie krawędzi nawierzchni asfaltowej	m <sup>2</sup>		
		270*0.10*2	m <sup>2</sup>	54.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>54.000</b>
5.6	KNR 2-23 0104-03 0104-04	Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa górna o grubości 4 cm	m <sup>2</sup>		
		270	m <sup>2</sup>	270.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>270.000</b>
<b>6</b>		<b>Mikołajew - droga gminna nr 312318</b>			
6.1	KSNR 6 1108-02	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie 10.0	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
6.2	KNNR 6 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych	m <sup>2</sup>		
		703*3.6	m <sup>2</sup>	2530.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>2530.800</b>
6.3	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m <sup>2</sup>		
		703*3.6	m <sup>2</sup>	2530.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>2530.800</b>
6.4	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m <sup>2</sup>		
		703*3.6	m <sup>2</sup>	2530.800	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>2530.800</b>
6.5	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - skropienie krawędzi nawierzchni asfaltowej 703*0.10*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	140.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>140.600</b>
6.6	KNR 2-23 0104-03 0104-04	Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa górna o grubości 4 cm  703	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	703.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>703.000</b>
<b>7</b>		<b>Borki - droga gminna/wewn.</b>			
7.1	KSNR 6 1108-02	Remonty częściowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie 20.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
7.2	KNNR 6 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych  382*3.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1146.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1146.000</b>
7.3	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych  382*3.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1146.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1146.000</b>
7.4	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) 382*3.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1146.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1146.000</b>
7.5	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - skropienie krawędzi nawierzchni asfaltowej 382*0.10*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	76.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>76.400</b>
7.6	KNR 2-23 0104-03 0104-04	Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa górna o grubości 4 cm  382	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	382.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>382.000</b>