



Łęczyca, dnia 9 września 2015 r.

## Zapytanie 5

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Realizacja projektu „Szansa dla malucha” na terenie Gminy Łęczyca - CZ. II, III,IV

Zgodnie z art.29 pzp

1. Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty.
2. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 38 pzp oraz rozdz. 7 pkt II SIWZ, proszę o wyjaśnienie:

1.w opisie przedmiotu zamówienia, cz. IV, poz.4, tablica interaktywna, Zamawiający wymaga tablicy wyposażonej w cztery pisaki, wskaźnik.

W związku z faktem, że wymagana tablica „dotykowa” wykonana w technologii pozycjonowania w podczerwieni nie wymaga w ogóle pisaków. Chyba, że Zamawiający wymaga „inteligentnej” ramy (półki), w której podniesienie określonego pisaka powoduje zmianę koloru pisania.

**Pytanie 1:** Czy Zamawiający wymaga tablicy wyposażonej w „Inteligentną” ramę (półkę)?

### Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza tablicę wyposażoną w „inteligentną” ramę (półkę).

2. w opisie przedmiotu zamówienia, cz. IV, poz. 4, tablica interaktywna, Zamawiający wymaga tablicy wyposażonej w cztery pisaki, wskaźniki. Najnowsze trendy w tym zakresie (w przypadku „Inteligentnej” ramy (półki)) zmierzają, w kierunku ograniczenia ilości kolorów podstawowych do trzech (czarny, czerwony, niebieski)· pełna gama kolorów jest możliwa do uzyskania przez wybór z palety barw -przez dotknięcie pożądanego koloru np. palcem bądź aktualnie wykorzystywanym pisakiem. W miejsce czwartego pisaka - jest oferowany wskaźnik teleskopowy zapewniający tablicy nową funkcjonalność przez eliminację możliwości zasłaniania tablicy np. w czasie prowadzenia wykładu. Doświadczenie wskazuje, że zazwyczaj w niższych klasach nie korzysta się z pisaków (wystarcza palec), w wyższych jednym dowolnym pisakiem zmienia się kolory programowo, w dodatku szybciej niż ma to miejsce przy zamianie pisaków. Dzięki ergonomicznemu rozmieszczeniu pasków ikon na tablicy (możliwość wyboru koloru i grubości pisma) - znaczenie funkcjonalne kolorystyki pisaków uległo marginalizacji.

**Pytanie 2:** Czy Zamawiający uzna za rozwiązanie tablicę wyposażoną w trzy pisaki generujące kolor pisma, ścierak pisma (również w formie pisaka) oraz wskaźnik?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga 4 szt. pisaków.

3.W opisie przedmiotu zamówienia, cz. IV, poz.4, tablica Interaktywna, Zamawiający wymaga cyt.:" multimedialnej bazy danych z obiektami uwzględniającymi zdjęcia, filmy, nagrania. Zamawiający nie precyzuje zawartości bazy danych - określenie - obiekty uwzględniające zdjęcia ,filmy, nagrania jest bardzo ogólne - umożliwi oceniającemu akceptację bądź odrzucenie dowolnej oferty- co jest sprzeczne z art. 29 pzp i może stanowić podstawę do zarzutów o nieuczciwej konkurencji.

**Pytanie 3:** Czy Zamawiający przedstawi swoje potrzeby w tym zakresie lub zrezygnuje z wymogu?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie zrezygnuje z określonego wymogu, oprogramowanie edukacyjne powinno zawierać bazę danych z obiektami uwzględniającymi zdjęcia, filmy, nagrania.

4.W opisie przedmiotu zamówienia, cz.IV,poz.41 tablica interaktywna, Zamawiający wymaga cyt.: „minimum 40 widgetów". Zamawiający nie precyzuje swojego rozumienia określenia widget - sposób przedstawienia wymogu jest sprzeczny z art. 29 pzp i może stanowić podstawę do zarzutów o nieuczciwej konkurencji.

**Pytanie 4:** Czy Zamawiający wymieni 40 widgetów niezbędnych do prowadzenia działalności edukacyjnej, czy zrezygnuje z wymogu?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie zrezygnuje z wymogu, pozostawia dowolność w ofercie w zakresie widgetów, których wymagana ilość jest nie mniejsza niż 40.

5. W opisie przedmiotu zamówienia, cz. IV, poz.4, tablica Interaktywna, Zamawiający wymaga cyt.:

„lekcji i ćwiczeń w minimum 10 językach".Wymóg lekcji i ćwiczeń bez określenia ich ilości, przedmiotu, poziomu i powiązania z podstawą programową, ale w 10 językach - nie ma żadnego znaczenia funkcjonalnego dla użytkownika, jedynie może utrudniać uczciwą, konkurencję i jest sprzeczny zasadami dotyczącymi przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (przy projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego beneficjentów obowiązują Zasady dotyczące przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - vide: [http://www.efs.gov.pl/dokumenty/kd/strony/konsultacje\\_zasad\\_przeprowadzenia\\_postepowan\\_zp\\_efs\\_061010.aspx](http://www.efs.gov.pl/dokumenty/kd/strony/konsultacje_zasad_przeprowadzenia_postepowan_zp_efs_061010.aspx)

Oznacza to m.in. że w celu wyeliminowania możliwości wystąpienia nieprawidłowości w przeprowadzonych przetargach beneficjenci powinni dołożyć staranności do prawidłowego przygotowania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) lub zakresu wymagań i obowiązków zapewniających uczciwą konkurencję wykonawców , który będzie podstawą przygotowania ofert przez wykonawców .

Zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej specyfikacje nie powinny zawierać nadmiernie wygórowanych standardów, takich które w rzeczywistości znacznie przewyższają wymagania konieczne. Przygotowując specyfikacje techniczne beneficjenci powinni brać pod uwagę funkcjonalne potrzeby odbiorców oraz dostępność dostaw odpowiadających specyfikacjom technicznym sprzętu na rynku.

W celu zapewnienia zasad uczciwej konkurencji w przetargu beneficjenci powinni upewnić się, czy istnieje przynajmniej trzech producentów, którzy mogą dostarczyć produkty odpowiadające specyfikacjom technicznym. Powyższe należy potwierdzić odpowiednimi informacjami z ogólnie dostępnych źródeł (prasa, Internet).

**Pytanie 5:** Czy Zamawiający zrezygnuje z przedstawionego wymogu ?

**Odpowiedź:**

Nie. Zamawiający określił minimalne wymagania ilościowe pozostawiając wykonawcom dowolność co do ich jakości.

6. W opisie przedmiotu zamówienia, cz. IV, poz. 4, tablica Interaktywna, Zamawiający wymaga cyt.:

„Rozmiar (cale): od 78 do 96”. Zgodnie z przedstawionymi wyjaśnieniami z 8.09.2015, godz. 12:12 Zamawiający wymaga tablicy o minimalnych wymiarach obszaru roboczego(cm): 164cm x 123cm. Proste przeliczenie wskazuje, przekątna preferowanej tablicy Interaktywnej wynosi 80,711 (205 cm). Oznacza to wzajemną sprzeczność wymogów, co uniemożliwia złożenie ofert zgodnych ze wszystkimi wymaganiami Zamawiającego. Z uwagi na fakt, że standardowa wysokość obszaru Interaktywnego tablicy wynosi 116 cm, proszę o wskazanie trzech niezależnych producentów tablic spełniających przedstawione wymogi, zgodnie z przedstawionymi wyżej zasadami.

**Pytanie 6:** Czy Zamawiający zdecyduje, który z przedstawionych parametrów wymaganego obszaru Interaktywnego tablicy jest prawidłowy:

a) 78" do 96"

b) minimum 164 cm x123 cm (80,7").W przypadku wyboru tej odpowiedzi proszę o wskazanie trzech niezależnych producentów tablic spełniających przedstawione wymogi, zgodnie z przedstawionymi wyżej „Zasadami dotyczącymi przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”.

**Odpowiedź:**

Zamawiający określił 2 parametry tablicy pozostawiając wykonawcom dowolność w zakresie oferowanej tablicy interaktywnej tj. rozmiar od 78 do 96 cali , minimalne wymiary obszaru roboczego 164x123 cm.

7.W opisie przedmiotu zamówienia, a. IV, poz. 4, tablica interaktywna, Zamawiający wymaga minimalnej powierzchni zewnętrznej tablicy 176 cm x 136 cm. Zwracam uwagę, że grubość ramy niema dla użytkownika żadnego znaczenia funkcjonalnego ,natomiast aktualne tendencje w tym zakresie zmierzają do maksymalnego zmniejszania grubości ramy (zarówno w tablicach jak i monitorach czy telewizorach).

**Pytanie 7:** Czy Zamawiający uzna za rozwiązanie równoważne tablicę spełniającą wymogi w zakresie powierzchni roboczej, ale mniejszej przekątnej powierzchni zewnętrznej tablicy (węższa rama) - 85”?

**Odpowiedź:**

Tak. Zamawiający uwzględni węższą ramę tablicy.

8. W opisie przedmiotu zamówienia, cz. IV, poz.4, tablica interaktywna, Zamawiający wymaga cyt.: „Podłączenie z komputerem za pomocą USB lub bezprzewodowo na częstotliwości 2,4 GHz (jako opcja)”

**Pytanie 8:** Proszę o doprecyzowanie czy w cenie oferty należy ująć również koszty modułu połączenia bezprzewodowego?

**Odpowiedź:**

Tak, należy uwzględnić koszt modułu połączenia bezprzewodowego.

9. W opisie przedmiotu zamówienia, cz. IV, poz. 4, tablica interaktywna, Zamawiający wymaga cyt.: montaż na ścianie jak również na podstawie jezdnej". Nie ma możliwości jednoczesnego montażu na ścianie i podstawie jezdnej (koszt montażu tablicy na podstawie jezdnej jest jednoznacznie wyższy od montażu na ścianie).

**Pytanie 9:** Proszę o doprecyzowanie czy w cenie oferty należy ująć również koszty podstawy jezdnej, czy Zamawiający wymaga tylko montażu ściennego.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga możliwości montażu tablicy na ścianie jak również na podstawie jezdnej. Podstawa jezdna nie obejmuje dostawy tablicy z oprogramowaniem i osprzętem. Jednocześnie Zamawiający dopuszcza możliwość w kalkulowania w/w podstawy jezdnej w cenę tablicy.

10. W opisie przedmiotu zamówienia, cz. IV, poz.4, tablica interaktywna, Zamawiający wymaga cyt.: „Komunikacja :z komputerem : USB (minimum 2 wejścia)" . Zwracam uwagę, że komunikacja z komputerem odbywa się za pośrednictwem jednego kabla USB. Do podłączenia modułu bezprzewodowego - służy to samo złącze, które zapewnia komunikację przewodową. Podkreślam, że w przypadku wykorzystywania połączenia przewodowego, argument jednoczesnego podłączenia modułu bezprzewodowego nie ma sensu. W związku z powyższym przedstawiony wyżej wymóg nie ma żadnego znaczenia funkcjonalnego dla użytkownika, stanowi utrudnienie uczciwej konkurencji i jest sprzeczny z przedstawionymi „Zasadami...”

**Pytanie 10:** Czy Zamawiający rezygnuje z wymogu wyposażenia tablicy w 2 złącza USB?

**Odpowiedź:**

Tak. Zamawiający rezygnuje z dwóch złączy USB. Wymagane jest jedno złącza USB.

11. W opisie przedmiotu zamówienia, cz. IV, poz. 5, projektor krótkoogniskowy z osprzętem Zamawiający przedstawia parametry projektora Sony VPL-SX225 .Zamawiający wymaga m.in. rozmiaru efektywnego obszaru wyświetlania 0,63 cala (16 mm) x 3 Technologia BrightEra.

**Pytanie 11:** Czy Zamawiający uzna za rozwiązanie równoważne, projektor z rozmiarem efektywnego obszaru wyświetlania· 0,55 cala (14 mm) x 3 Technologia MLA (D8)?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne tj. projektor z rozmiarem efektywnego obszaru wyświetlania· 0,55 cala (14 mm) x 3 Technologia MLA (D8).

12. W opisie przedmiotu zamówienia, cz. IV, poz. 5, projektor krótkoogniskowy z osprzętem Zamawiający przedstawił parametry projektora Sony VPL-SX22S. Zamawiający wymaga m.in. współczynnika projekcji 0,46:1.

**Pytanie 12:** Czy Zamawiający uzna za rozwiązanie równoważne projektor o współczynniku projekcji 0,55:1?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne tj. projektor o współczynniku projekcji 0,55:1

13. W opisie przedmiotu zamówienia, cz. IV, poz. 5, projektor krótkoogniskowy z osprzętem Zamawiający przedstawia parametry projektora Sony VPL-SX22S. Zamawiający wymaga m.in. wysokociśnieniowej lampy rtęciowej o mocy 210 W.

**Pytanie 13:** Czy Zamawiający uzna za rozwiązanie równoważne projektor o takim samym natężeniu światła i wyższym kontraście (16000:1) ale mniejszej mocy 200 W?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne - projektor o takim samym natężeniu światła i wyższym kontraście (16000:1) ale mniejszej mocy 200 W.

14. W opisie przedmiotu zamówienia, cz. IV, poz. 5, projektor krótkoogniskowy z osprzętem Zamawiający przedstawia parametry projektora Sony VPL-SX225. Zamawiający wymaga m.in. rozmiaru ekranu od 60 cali do 110 cali. Zaznaczam, że maksymalna przeciętna obrazu który może być wyświetlany na tablicy to 96"

**Pytanie 14:** Czy Zamawiający uzna za rozwiązanie równoważne projektor o rozmiarze ekranu 50 cali do 108 cali?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne - projektor o rozmiarze ekranu 50 cali do 108 cali.

15. W opisie przedmiotu zamówienia, cz. IV, poz. 5, projektor krótkoogniskowy z osprzętem Zamawiający przedstawia parametry projektora Sony VPL-SX22S. Zamawiający wymaga m.in. częstotliwości skanowania obrazu - w poziomie od 14 kHz do 93 kHz.

**Pytanie 15:** Czy Zamawiający uzna za rozwiązanie równoważne projektor o częstotliwości skanowania obrazu - w poziomie -15 kHz do 92 kHz?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

16. W opisie przedmiotu zamówienia, cz. IV, poz. 5, projektor krótkoogniskowy z osprzętem Zamawiający przedstawia parametry projektora Sony VPL-SX225. Zamawiający wymaga m.in. częstotliwości skanowania obrazu w pionie od 47 Hz do 93 Hz.

**Pytanie 16:** Czy Zamawiający uzna za rozwiązanie równoważne projektor o częstotliwości skanowania obrazu - w pionie 50 Hz do 85 Hz?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza wskazane powyżej rozwiązanie równoważne.

17. W opisie przedmiotu zamówienia.Cz 7, IV. poz. 5, projektor krótkoogniskowy z osprzętem Zamawiający przedstawia parametry projektora Sony VPL SX22S. Zamawiający wymaga m.in. cyt.:

...,Język menu ekranowego 24 języki". Podobnie jak w opisie tablicy Interaktywnej (wymóg lekcji i ćwiczeń w 10 Językach - vide pytanie 5) - Zamawiający wymaga dowolnych 24 języków (wniosek - niekoniecznie polski). Wymóg 24 języków menu ekranowego projektora nie ma żadnego znaczenia funkcjonalnego dla użytkownika (uczniowie I nauczyciele szkół podstawowych na terenie Gminy Łęczycyca) , jest sprzeczny z zasadami uczciwej konkurencji oraz przytoczonymi wyżej "Zasadami dotyczącymi przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego" .

**Pytanie 17.** Czy Zamawiający zrezygnuje z przedstawionego wymogu?

**Odpowiedź:**

Zamawiający rezygnuje z przedstawionego wymogu. Zamawiający wymaga menu ekranowego w języku polskim.