





Nr.	Nazwa	P [m2]
1	HALA BASENOWA	1045.55 m²
	<div> <div>ściany</div> <div>- kolorystyka zgodnie z wizualizacją, płytki basenowe</div> <div>  </div> </div>	
	podłoga	- podłoga płytki basenowe
	sufit	- blacha trapezowa (blacha z powłoką antyskropleniową)
	Wypożyczenie	<div> <div>Leżaki Specyfikacja produktu: Waga: 11,78 kg Wymiary: 187x54x30cmKolor: biały</div> <div>szt.4</div> </div>
		<div> <div>Zjeżdżalnia dla dzieci - Ślizg koloru białego wykonany jest z poliestru wzmocnionego włóknem szklanym. Stopnie z polipropylenu i włókna szklanego, a poręcze ze stali nierdzewnej. Zjeżdżalnie tej serii wyposażone są w system natryskowego nawilżania ślizgu. Wysokość 2m. - wymiar: 200cm długości, 100cm wysokości i 50cm szerokości</div> <div>szt.1</div> </div>
		<div> <div>Zjeżdżalnia rurowa zamknięta D=800 mm</div> <div>szt.1</div> </div>
		<div> <div>Schody stalowe proste jednobiegowe o policzkach z ceownika- stopnie blacha ryflowana pokryta natryskiem poliuretanowym, konstrukcja schodów stalowa ocynk ogniowy malowana proszkowo, balustrada stal nierdzewna (wejście na zjeżdżalnie)</div> <div>szt.1</div> </div>
		<div> <div>Podnośnik basenowy - elektryczna i mobilna winda dla niepełnosprawnych, Maksymalny udźwi 297.62 Lbs / 135.00 kg,Opuszczanie awaryjne elektryczne, Awaryjny przełącznik stop tak, Waga podstawa + maszt + uchwyt 97 Lbs / 44.00 kg, panel sterujący 15.43 Lbs / 7.00 kg Budowa :ALU; stal nierdzewna; malowana, Osłona ABS, Rolki ø 3.94 cala / 100.00 mm (tylne rolki z hamulcem), Baterie uszczelnione, nie wymagające obsługi</div> <div>szt.1</div> </div>
		<div> <div>Kosz na makarony wykonany z bardzo wytrzymałego tworzywa sztucznego,Specyfikacja: szerokość 40 cm długość 60 cm wysokość 88 cm wysokość z kółkami 98 cm waga 8 kg</div> <div>szt.1</div> </div>
		<div> <div>Wózek na maty do pływania z bardzo wytrzymałego tworzywa sztucznego, Specyfikacja: Długość 135 cm x Głębokość 57 cm x Wysokość 150 cm</div> <div>szt.1</div> </div>
		<div> <div>Makaron do pływania basenowy (piankowy) - wałek z pianki do pływania na basenie</div> <div>szt.10</div> </div>
		<div> <div>Mata do nauki pływania średniej wielkości Wymiary: 98 x 48,5 x 5,4 cm</div> <div>szt.10</div> </div>
		<div> <div>Lina torowa basenowa</div> <div>szt.3</div> </div>
		<div> <div>Bęben (zwijarka) do zwijania basenowych lin torowych z wózkiem transportowym, Wózki i bębny wykonane są ze stali nierdzewnej AISI - 304</div> <div>szt.1</div> </div>
		<div> <div>Liny nawrotowe, Chorągiewki z polietylenu 20 cm x 40 cm, dwie flagi na metr zakończona karabińczykami na obu końcach oraz ośmiostopniową regulacją naciągu. Linka "nawrót" z wytrzymałej tkaniny, odpornej na warunki hali basenowej.</div> <div>szt.2</div> </div>


		Znaki basenowe odporne na atmosferę i chemię basenową, tabliczki informacyjne na basen, potykacze do basenu (stojaczki, stojaki): Znak Tor zajęty Znak Uwaga Ślisko Znak Zakaz skoków do wody Znak Zakaz Biegania Znak Dowolna treść i grafika	szt.4
		Zegar basenowy treningowy, Aluminiowa obudowa frontu zegara basenowego z pleksi. Wymiary: 67 x 67cm, silnik elektryczny (24V) z kablem 20m, transformator wbudowany w wtyczkę, krzyżowe wskazówki w czterech kolorach, jeden obrót na 60 sekund.	szt.1
		Gablota informacyjna na ogłoszenia i regulaminy, Szyba z bezpiecznego szkła akrylowego, anodowana aluminiowa srebrna rama, plastikowe narożniki.	szt.1
		Wieszaki basenowe na ścianę, higieniczne belki z haczykami, 200 cm (12 haków).	szt.10
		Odkurzacz basenowy podwodny	szt.1
		Odkurzacz ręczny z bocznymi włoskami, wraz z teleskopem aluminiowym o regulowanej długości do 4,8m i wężem odkurzacza fi 38mm długości 30mb.	szt.1
		Podchwyt drabinek basenowych wykonana ze stali AISI316, śr. Rury 43mm. Zestaw wraz z kotwami mocowanymi do plaży.	szt.3
		Drabinka basenowa 3 stopniowa wykonana ze stali AISI316, śr. Rury 43mm. Zestaw wraz z kotwami mocowanymi do plaży.	szt.3
		Podchwyt schodowy wykonany ze stali AISI316, śr. Rury 43mm. Zestaw wraz z kotwami mocowanymi do plaży.	szt.2
2	ŁĄCZNIK		27.37 m²
	ściany	- tynk gipsowy, farba lateksowa kolor Odcień 31204 RGB: 247, 228, 144 Współczynnik odbicia rozproszonego: 78.00 Klasa barwy: 01	
	podłoga	<div> <p>plytki gresowe</p>  </div> <div> <p>1. PŁYTKA PODŁOGOWA - kolor jasno szary matowy MONO SZARE JASNE (RAL E3/370-1) Rozmiar 600x600 mm Grubość 10 mm Rektyfikacja Nie Powierzchnia Półmat Ścieralność Klasa V Antypoślizgowość R10 ABC Mrozoodporność Tak</p> <p>2. PŁYTKA PODŁOGOWA - kolor żółty połysk Rozmiar 600x300 mm Grubość 10 mm Rektyfikacja Nie Powierzchnia Półmat Ścieralność Klasa V Antypoślizgowość R10 ABC Mrozoodporność Tak</p> </div>	
	sufit	- sufit systemowy kolor biały	
		Elektryczna platforma (winda) dla niepełnosprawnych	szt.1
		Dostarczenie i montaż wycieraczki wewnętrznej WYCIERACZKA ZEWNĘTRZNA Wycieraczka 120x180 systemowa zewnętrzna z naprzemiennymi wkładami czyszczącymi szczotkowo-rypsowymi, zagłębiana w posadzce wg. wytycznych producenta Wolnostojący kosz na śmieci 5 l otwierany przyciskiem pedałowym - pojemność: 5 litrów	szt.4 szt.1
2.1	KORYTARZ		40.58 m²
	ściany	- tynk gipsowy, farba lateksowa kolor Odcień 31204 RGB: 247, 228, 144 Współczynnik odbicia rozproszonego: 78.00 Klasa barwy: 01	

	podłoga	<p>plytki gresowe</p> 	<p>1. PŁYTKA PODŁOGOWA - kolor jasno szary matowy MONO SZARE JASNE (RAL E3/370-1) Rozmiar 600x600 mm Grubość 10 mm Rektyfikacja Nie Powierzchnia Półmat Ścieralność Klasa V Antypoślizgowość R10 ABC Mrozoodporność Tak</p> <p>2. PŁYTKA PODŁOGOWA - kolor żółty połysk Rozmiar 600x300 mm Grubość 10 mm Rektyfikacja Nie Powierzchnia Półmat Ścieralność Klasa V Antypoślizgowość R10 ABC Mrozoodporność Tak</p>
	sufit	- sufit systemowy kolor biały	
	Wyposażenie	Wieszaki ubraniowe szatnia ogólna	szt.2
		Łada szatniowa	szt.1
		Fotel biurowy na kółkach regulowany	szt.1
		Regał otwarty	szt.1
		ławka do poczekalni ISO posiada miękkie, tapicerowane siedzisko i oparcie oraz metalową ramę. DANE TECHNICZNE: - szerokość: 2960mm - głębokość: 600mm - wysokość: 810mm - masa: 41.70kg	szt.2
		Wolnostojący kosz na śmieci 5 l otwierany przyciskiem pedałowym - pojemność: 5 litrów	szt.1
		Dostarczenie i montaż wycieraczki wewnętrznej WYCIERACZKA ZEWNĘTRZNA Wycieraczka 120x180 systemowa zewnętrzna z naprzemiennymi wkładami czyszczącymi szczotkowo-rypsowymi, zagłębiana w posadzce wg. wytycznych producenta	szt.2
	3	POMIESZCZENIE RATOWNIKÓW	8.05 m²
	ściany	- tynk gipsowy, farba lateksowa kolor Odcień 31204 RGB: 247, 228, 144	
	podłoga	<p>1. PŁYTKA PODŁOGOWA - kolor jasno szary matowy MONO SZARE JASNE (RAL E3/370-1) Rozmiar 600x600 mm Grubość 10 mm Rektyfikacja Nie Powierzchnia Półmat Ścieralność Klasa V Antypoślizgowość R10 ABC Mrozoodporność Tak</p>	
	sufit	- sufit systemowy kolor biały	
	Wyposażenie	-biurko z podstawką do klawiatury, Materiał: Melamina, Płyta wiórowa Kolor: Dębowy Cechy szuflady: Blokowanie szuflady, Pełne wysunięcie Zawiera: 3 szuflady Rozmiar po zmontowaniu: Szerokość: 59 cm, Długość: 119 cm, Wysokość: 76 cm	szt.2
		- fotel biurowy (fotel obrotowy na kółkach, wykończenie siedziska, oparcia materiałowe)	szt.2
		szafa 120x40x200 ,Materiał: Melamina, Płyta wiórowa Kolor: Dębowy	szt.1

		regał otwarty (płyta wiórowa, okleina naturalna) , kolor brąz regał odkryty 120x40x200	szt.1
		wieszak stojący na ubrania, wieszak metalowy	szt.1
		Wolnostojący kosz na śmieci 5 l otwierany przyciskiem pedałowym - pojemność: 5 litrów	szt.1
		szafka lekarska medyczna	szt.1
		Kozetka lekarska	szt.1
4	WC NIEPEŁNOSPRAWNYCH + TOALETY OGÓLNE		3.63 m²
	ściany	Płytki ścienna PASTEL CZERWONY (RAL K7/3020) Rozmiar 200x200 mm Grubość 6,5 mm Rektifikacja Nie Powierzchnia Połysk (górną część płytek oraz po obwodzie), Pozostała przestrzeń Płytki ścienna Płytki ścienna PASTEL SZARY JASNY (RAL E3/870-1) Rozmiar 200x200 mm Grubość 6,5 mm Rektifikacja Nie Powierzchnia Połysk PASTEL NIEBIESKI (RAL D2/260 50 30) – wokół lustra Rozmiar 200x200 mm Grubość 6,5 mm Rektifikacja Nie Powierzchnia Połysk Wysokość ułożenia 3,0 m Pasek dolnych płytek Płytki ścienna PASTEL ŻÓŁTY (RAL D2/085 80 60) Rozmiar 200x200 mm Grubość 6,5 mm Rektifikacja Nie Powierzchnia Połysk	
	podłoga	MONO SZARE JASNE (RAL E3/370-1) Rozmiar 200x200 mm Grubość 10 mm Rektifikacja Nie Powierzchnia Półmat Ścieralność Klasa V Antypoślizgowość R12 ABC	
	sufit	- sufit systemowy kolor biały	
	Wypożyczenie	- Umywalka dla niepełnosprawnych	szt.1
		- Miska ustępowa	szt.1
		- Uchwyty dla niepełnosprawnych	szt.4
		Lustro Wymiary lustra: Wysokość 600 mm, szerokość 400 mm Grubość: 4 mm (szkło), 2 mm (blacha) Mocowanie lustra: do ściany wklejane, Lustro wpuszczone w płytki, Uwaga: płytki tak rozmieścić aby wkleić lustro bez docinania płytek	szt.1

		- pojemnik naścienny na mydło Materiał: Stal nierdzewna 304 szczotkowana Wykończenie: Matowe Pojemność: 0,5 litra (500 ml) Kontrola: Okienko do kontroli poziomu mydła w dozowniku Zamknięcie: Zamek i klucz metalowy System: Zawór niekapek Przycisk: Ergonomiczny Napełnianie: Z kanistra Wymiary dozownika: Wysokość 155 mm, szerokość 102 mm, głębokość 90 mm Waga dozownika: 0,4 kg	szt.1
		- Podajnik ręczników papierowych Materiał: Plastik ABS Kolor: Szary / transparentny (jasny) Pojemność: 400 listków Zamknięcie: Zamek i klucz plastikowy Wymiary podajnika: Wysokość 270 mm, szerokość 270 mm, głębokość 130 mm	szt.1
		Wolnostojący kosz na śmieci 5 l otwierany przyciskiem pedałowym - pojemność: 5 litrów - materiał: stal nierdzewna - wykończenie: matowe - sposób otwierania: przycisk pedałowym - wyjmowane plastikowe wiaderko - wymiary: średnica 18,5 cm x wysokość 24 cm	szt.1
		Szczotka do WC - Wysokość 41 cm - Szerokość 9 cm - Materiał Stal nierdzewna matowa	szt.1
		Uchwyt na papier toaletowy Jumbo - Uchwyt wykonany ze stali nierdzewnej 304 szczotkowanej - Montowany na ścianie - Otwierana przednia pokrywa, zabezpieczony trwałym zamkiem - Dostosowany do papieru o dużej średnicy 24 cm Dane techniczne: Materiał obudowy: Stal nierdzewna 304 Pojemność - rolka o max. śr. 24 cm Wysokość - 25,5 cm Szerokość - 25 cm Głębokość - 12,5 cm	szt.1
5	POM. GOSPODARCZE		4.04 m²
	ściany	- tynk gipsowy, farba lateksowa kolor Odcień 31204 RGB: 247, 228, 144 - pas wokół umywalki płytki ściennie	
	podłoga	1. PŁYTKA PODŁOGOWA - kolor jasno szary matowy MONO SZARE JASNE (RAL E3/370-1) Rozmiar 400x400 mm Grubość 10 mm Rektyfikacja Nie Powierzchnia Półmat Ścieralność Klasa V Antypoślizgowość R10 ABC Mrozoodporność Tak	
	sufit	- sufit systemowy kolor biały	
		-Umywalka szr.35 cm z baterią	szt.1

		- pojemnik naścienny na mydło Materiał: Stal nierdzewna 304 szczotkowana Wykończenie: Matowe Pojemność: 0,5 litra (500 ml) Kontrola: Okienko do kontroli poziomu mydła w dozowniku Zamknięcie: Zamek i klucz metalowy System: Zawór niekapek Przycisk: Ergonomiczny Napełnianie: Z kanistra Wymiary dozownika: Wysokość 155 mm, szerokość 102 mm, głębokość 90 mm Waga dozownika: 0,4 kg	szt.1
		- Podajnik ręczników papierowych Materiał: Plastik ABS Kolor: Szary / transparentny (jasny) Pojemność: 400 listków Zamknięcie: Zamek i klucz plastikowy Wymiary podajnika: Wysokość 270 mm, szerokość 270 mm, głębokość 130 mm	szt.1
		Wolnostojący kosz na śmieci 5 l otwierany przyciskiem pedałowym - pojemność: 5 litrów	szt.1
6	SZATNIA DAMSKA		20.52 m²
	ściany	- tynk gipsowy, farba lateksowa kolor RGB 24;198;228 oraz 100;233;69	
	podłoga	 <p>w strefach między szafkami</p>	4. PŁYTKA PODŁOGOWA - jasny szary MONO SZARE JASNE (RAL E3/370-1) Rozmiar 200x200 mm Grubość 10 mm Rektyfikacja Nie Powierzchnia Półmat Ścieralność Klasa V Antypoślizgowość R10 A Mrozoodporność Tak 5. PŁYTKA PODŁOGOWA - jasny zielony MONO ZIELONE (RAL D2/140 60 30) Rozmiar 200x200 mm Grubość 10 mm Rektyfikacja Nie Powierzchnia Półmat Ścieralność Klasa V Antypoślizgowość R10 A Mrozoodporność Tak 6. PŁYTKA PODŁOGOWA - pomarańczowy MONO POMARAŃCZOWE R (RAL D2/050 60 60) Rozmiar 200x200 mm Grubość 10 mm Rektyfikacja Nie Powierzchnia Półmat Ścieralność Klasa V Antypoślizgowość R10 A Mrozoodporność Tak
	sufit	- sufit systemowy kolor biały	
		Kabiny - przebieralnia	szt.2
		Szafki ubraniowe - szafka HPL, podwójna dzielona	szt.15
		ławka basenowa 200 cm (z podstawką na buty)	szt.1
		Lustra	szt.4
		Suszarka do włosów basenowa - ręczna	szt.4
		Wolnostojący kosz na śmieci 5 l otwierany przyciskiem pedałowym - pojemność: 5 litrów - materiał: stal nierdzewna - wykończenie: matowe - sposób otwierania: przycisk pedałowy - wyjmowane plastikowe wiaderko - wymiary: średnica 18,5 cm x wysokość 24 cm	szt.1

7	SZATNIA MĘSKA		20.52 m²
	ściany	- tynk gipsowy, farba lateksowa kolor RBG 24;198;228 oraz 100;233;69	
	podłoga	 <p>w strefach między szafkami</p>	<p>4. PŁYTKA PODŁOGOWA - jasny szary MONO SZARE JASNE (RAL E3/370-1) Rozmiar 200x200 mm Grubość 10 mm Rektyfikacja Nie Powierzchnia Półmat Ścieralność Klasa V Antypoślizgowość R10 A Mrozoodporność Tak</p> <p>5. PŁYTKA PODŁOGOWA - jasny zielony MONO ZIELONE (RAL D2/140 60 30) Rozmiar 200x200 mm Grubość 10 mm Rektyfikacja Nie Powierzchnia Półmat Ścieralność Klasa V Antypoślizgowość R10 A Mrozoodporność Tak</p> <p>6. PŁYTKA PODŁOGOWA - pomarańczowy MONO POMARAŃCZOWE R (RAL D2/050 60 60) Rozmiar 200x200 mm Grubość 10 mm Rektyfikacja Nie Powierzchnia Półmat Ścieralność Klasa V Antypoślizgowość R10 A Mrozoodporność Tak</p>
	sufit	- sufit systemowy kolor biały	
		Kabiny - przebieralnia	szt.2
		Szafki ubraniowe - szafka HPL, podwójna dzielona	szt.15
		ławka basenowa 200 cm (z podstawką na buty)	szt.1
		Lustra	szt.4
		Suszarka do włosów basenowa - ręczna	szt.4
		Wolnostojący kosz na śmieci 5 l otwierany przyciskiem pedałowym - pojemność: 5 litrów - materiał: stal nierdzewna - wykończenie: matowe - sposób otwierania: przycisk pedałow - wyjmowane plastikowe wiaderko - wymiary: średnica 18,5 cm x wysokość 24 cm	szt.1
8	WC DAMSKIE		3.54 m²
	ściany	Płytką ścienną PASTEL CZERWONY (RAL K7/3020) Rozmiar 200x200 mm Grubość 6,5 mm Rektyfikacja Nie Powierzchnia Połysk (górnych płytek oraz po obwodzie), Pozostała przestrzeń Płytką ścienną Płytką ścienną PASTEL SZARY JASNY (RAL E3/870-1) Rozmiar 200x200 mm Grubość 6,5 mm Rektyfikacja Nie Powierzchnia Połysk PASTEL NIEBIESKI (RAL D2/260 50 30) – wokół lustra Rozmiar 200x200 mm Grubość 6,5 mm Rektyfikacja Nie Powierzchnia Połysk	

Wypożażenie		<p>Wysokość ułożenia 3,0 m</p> <p>Pasek dolnych płytek</p> <p>Płytki ścienna</p> <p>PASTEL ŻÓŁTY (RAL D2/085 80 60)</p> <p>Rozmiar 200x200 mm</p> <p>Grubość 6,5 mm</p> <p>Rektyfikacja Nie</p> <p>Powierzchnia Połysk</p>	
	podłoga	<p>MONO SZARE JASNE (RAL E3/370-1)</p> <p>Rozmiar 200x200 mm</p> <p>Grubość 10 mm</p> <p>Rektyfikacja Nie</p> <p>Powierzchnia Półmat</p> <p>Ścieralność Klasa V</p> <p>Antypoślizgowość R12 ABC</p>	
	sufit	- sufit systemowy kolor biały	
		- Umywalka dla niepełnosprawnych	szt.1
		- Miska ustępowa	szt.1
		- Uchwyty dla niepełnosprawnych	szt.4
		<p>Lustro</p> <p>Wymiary lustra: Wysokość 600 mm, szerokość 400 mm</p> <p>Grubość: 4 mm (szkło), 2 mm (blacha)</p> <p>Mocowanie lustra: do ściany wklejane, Lustro wpuszczone w płytki, Uwaga: płytki tak rozmieścić aby wkleić lustro bez docinania płytek</p>	szt.1
		<p>- pojemnik naścienny na mydło</p> <p>Materiał: Stal nierdzewna 304 szczotkowana</p> <p>Wykończenie: Matowe</p> <p>Pojemność: 0,5 litra (500 ml)</p> <p>Kontrola: Okienko do kontroli poziomu mydła w dozowniku</p> <p>Zamknięcie: Zamek i kluczyk metalowy</p> <p>System: Zawór niekapek</p> <p>Przycisk: Ergonomiczny</p> <p>Napełnianie: Z kanistra</p> <p>Wymiary dozownika: Wysokość 155 mm, szerokość 102 mm, głębokość 90 mm</p> <p>Waga dozownika: 0,4 kg</p>	szt.1
		<p>- Podajnik ręczników papierowych</p> <p>Materiał: Plastik ABS</p> <p>Kolor: Szary / transparentny (jasny)</p> <p>Pojemność: 400 listków</p> <p>Zamknięcie: Zamek i kluczyk plastikowy</p> <p>Wymiary podajnika: Wysokość 270 mm, szerokość 270 mm, głębokość 130 mm</p>	szt.1
		<p>Wolnostojący kosz na śmieci 5 l otwierany przyciskiem pedałowym</p> <p>- pojemność: 5 litrów</p> <p>- materiał: stal nierdzewna</p> <p>- wykończenie: matowe</p> <p>- sposób otwierania: przycisk pedałowym</p> <p>- wyjmowane plastikowe wiaderko</p> <p>- wymiary: średnica 18,5 cm x wysokość 24 cm</p>	szt.1
		<p>Szczotka do WC</p> <p>- Wysokość 41 cm</p> <p>- Szerokość 9 cm</p> <p>- Materiał Stal nierdzewna matowa</p>	szt.1
		Wieszaki naścienne stal nierdzewna	szt.2
		SIEDZISKO PRYSZNICOWE PRZYŚCIENNE SKŁADANE UCHYLNE SPU-370	szt.1

		<p>Uchwyt na papier toaletowy Jumbo</p> <ul style="list-style-type: none"> - Uchwyt wykonany ze stali nierdzewnej 304 szczotkowanej - Montowany na ścianie - Otwierana przednia pokrywa, zabezpieczony trwałym zamkiem - Dostosowany do papieru o dużej średnicy 24 cm <p>Dane techniczne:</p> <p>Materiał obudowy: Stal nierdzewna 304</p> <p>Pojemność - rolka o max. śr. 24 cm</p> <p>Wysokość - 25,5 cm</p> <p>Szerokość - 25 cm</p> <p>Głębokość - 12,5 cm</p>	szt.1
9	WC MĘSKIE		3.54 m²
	ściany	<p>Płytką ścienną</p> <p>PASTEL CZERWONY (RAL K7/3020)</p> <p>Rozmiar 200x200 mm</p> <p>Grubość 6,5 mm</p> <p>Rektyfikacja Nie</p> <p>Powierzchnia Połysk</p> <p>(górnych płytek oraz po obwodzie), Pozostała przestrzeń Płytką ścienną</p> <p>Płytką ścienną</p> <p>PASTEL SZARY JASNY (RAL E3/870-1)</p> <p>Rozmiar 200x200 mm</p> <p>Grubość 6,5 mm</p> <p>Rektyfikacja Nie</p> <p>Powierzchnia Połysk</p> <p>PASTEL NIEBIESKI (RAL D2/260 50 30) – wokół lustra</p> <p>Rozmiar 200x200 mm</p> <p>Grubość 6,5 mm</p> <p>Rektyfikacja Nie</p> <p>Powierzchnia Połysk</p> <p>Wysokość ułożenia 3,0 m</p> <p>Pasek dolnych płytek</p> <p>Płytką ścienną</p> <p>PASTEL ŻÓŁTY (RAL D2/085 80 60)</p> <p>Rozmiar 200x200 mm</p> <p>Grubość 6,5 mm</p> <p>Rektyfikacja Nie</p> <p>Powierzchnia Połysk</p>	
	podłoga	<p>MONO SZARE JASNE (RAL E3/370-1)</p> <p>Rozmiar 200x200 mm</p> <p>Grubość 10 mm</p> <p>Rektyfikacja Nie</p> <p>Powierzchnia Półmat</p> <p>Ścieralność Klasa V</p> <p>Antypoślizgowość R12 ABC</p>	
	sufit	- sufit systemowy kolor biały	
	Wypożenie	- Umywalka dla niepełnosprawnych	szt.1
		- Miska ustępowa	szt.1
		- Uchwyty dla niepełnosprawnych	szt.4
		<p>Lustro</p> <p>Wymiary lustra: Wysokość 600 mm, szerokość 400 mm</p> <p>Grubość: 4 mm (szkło), 2 mm (blacha)</p> <p>Mocowanie lustra: do ściany wklejane, Lustro wpuszczone w płytki, Uwaga: płytki tak rozmieścić aby wkleić lustro bez docinania płytek</p>	szt.1

	<ul style="list-style-type: none"> - pojemnik naścienny na mydło <p>Materiał: Stal nierdzewna 304 szczotkowana Wykończenie: Matowe Pojemność: 0,5 litra (500 ml) Kontrola: Okienko do kontroli poziomu mydła w dozowniku Zamknięcie: Zamek i kluczyk metalowy System: Zawór niekapek Przycisk: Ergonomiczny Napełnianie: Z kanistra Wymiary dozownika: Wysokość 155 mm, szerokość 102 mm, głębokość 90 mm Waga dozownika: 0,4 kg</p>	szt.1
	<ul style="list-style-type: none"> - Podajnik ręczników papierowych <p>Materiał: Plastik ABS Kolor: Szary / transparentny (jasny) Pojemność: 400 listków Zamknięcie: Zamek i kluczyk plastikowy Wymiary podajnika: Wysokość 270 mm, szerokość 270 mm, głębokość 130 mm</p>	szt.1
	<p>Wolnostojący kosz na śmieci 5 l otwierany przyciskiem pedałowym</p> <ul style="list-style-type: none"> - pojemność: 5 litrów - materiał: stal nierdzewna - wykończenie: matowe - sposób otwierania: przycisk pedałowym - wyjmowane plastikowe wiaderko - wymiary: średnica 18,5 cm x wysokość 24 cm 	szt.1
	<p>Szczotka do WC</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wysokość 41 cm - Szerokość 9 cm - Materiał Stal nierdzewna matowa 	szt.1
	Wieszaki naścienne stal nierdzewna	szt.2
	SIEDZISKO PRYSZNICOWE PRZYŚCIENNE SKŁADANE UCHYLNE SPU-370	szt.1
	<p>Uchwyt na papier toaletowy Jumbo</p> <ul style="list-style-type: none"> - Uchwyt wykonany ze stali nierdzewnej 304 szczotkowanej - Montowany na ścianie - Otwierana przednia pokrywa, zabezpieczony trwałym zamkiem - Dostosowany do papieru o dużej średnicy 24 cm <p>Dane techniczne: Materiał obudowy: Stal nierdzewna 304 Pojemność - rolka o max. śr. 24 cm Wysokość - 25,5 cm Szerokość - 25 cm Głębokość - 12,5 cm</p>	szt.1
10, 11	NATRYSK DAMSKI	15.77 m ² 15.77 m ²


ściany

Płytki ścienna
PASTEL CZERWONY (RAL K7/3020)
Rozmiar 200x200 mm
Grubość 6,5 mm
Rektifikacja Nie
Powierzchnia Polysk


Płytki ścienna
PASTEL SZARY JASNY (RAL E3/870-1)
Rozmiar 200x200 mm
Grubość 6,5 mm
Rektifikacja Nie
Powierzchnia Polysk

Płytki ścienna
PASTEL NIEBIESKI (RAL D2/260 50 30)
Rozmiar 200x200 mm
Grubość 6,5 mm
Rektifikacja Nie
Powierzchnia Polysk

Płytki ścienna
PASTEL ŻÓŁTY (RAL D2/085 80 60)
Rozmiar 200x200 mm
Grubość 6,5 mm
Rektifikacja Nie
Powierzchnia Polysk



podłoga




MONO SZARE JASNE (RAL E3/370-1)
Rozmiar 200x200 mm
Grubość 10 mm
Rektifikacja Nie
Powierzchnia Półmat
Ścieralność Klasa V
Antypoślizgowość R12 ABC
Mrozoodporność Tak

Prostokątna płyta prysznicowa
z odpływem liniowym na krótszym boku

MONO SŁONECZNE (RAL D2/080 80 50)
Rozmiar 200x200 mm
Grubość 10 mm
Rektifikacja Nie
Powierzchnia Półmat
Ścieralność Klasa V
Antypoślizgowość R12 ABC
Mrozoodporność Tak

MONO NIEBIESKIE (RAL D2/260 50 30)
Rozmiar 200x200 mm
Grubość 10 mm
Rektifikacja Nie
Powierzchnia Półmat
Ścieralność Klasa V
Antypoślizgowość R12 ABC
Mrozoodporność Tak

			
	sufit	- sufit systemowy kolor biały	
	Wypozażenie	- Umywalka	szt.2x2
		Lustro Wymiary lustra: Wysokość 600 mm, szerokość 400 mm Grubość: 4 mm (szkło), 2 mm (blacha) Mocowanie lustra: do ściany wklejane, Lustro wpuszczone w płytki, Uwaga: płytki tak rozmieścić aby wkleić lustro bez docinania płytek	szt.2x2
		- ścianki prysznicowe	szt.2x2
		- Płyta prysznicowa z odprowadzeniem liniowym	szt.3x2
		Termostatyczny panel natryskowy, zasilanie dolne, kolor aluminium Oddzielna słuchawka prysznicowa: nie Ruchomy dysk prysznicowy: tak	szt.3x2
		pojemnik naścienny na mydło Materiał: Stal nierdzewna 304 szczotkowana Wykończenie: Matowe Pojemność: 0,5 litra (500 ml) Kontrola: Okienko do kontroli poziomu mydła w dozowniku Zamknięcie: Zamek i kluczyk metalowy System: Zawór niekapek Przycisk: Ergonomiczny Napełnianie: Z kanistra Wymiary dozownika: Wysokość 155 mm, szerokość 102 mm, głębokość 90 mm Waga dozownika: 0,4 kg	szt.5x2
		Podajnik ręczników papierowych - Materiał Stal nierdzewna 430 polerowana - Wykończenie Połysk - Pojemność 600 listków - Zamknięcie Zamek i kluczyk metalowy - Kontrola Okienko do kontroli poziomu papieru w podajniku - Wymiary podajnika - wysokość 270 mm, szerokość 270 mm, głębokość 120 mm - Wymiary kartonu 1 szt. - wysokość 280 mm, szerokość 280 mm, głębokość 130 mm - Waga podajnika 1,8 kg	szt.1x2

		Wolnostojący kosz na śmieci 5 l otwierany przyciskiem pedałowym - pojemność: 5 litrów - materiał: stal nierdzewna - wykończenie: matowe - sposób otwierania: przycisk pedałowym - wyjmowane plastikowe wiaderko - wymiary: średnica 18,5 cm x wysokość 24 cm	szt.1x2
		Wieszaki naścienne stal nierdzewna	szt.6 x2
		SIEDZISKO PRYSZNICOWE PRZYŚCIENNE SKŁADANE UCHYLNE SPU-370	szt.1 x2
12	KORYTARZ		9.56 m²
	ściany	Płytki ścienna PASTEL CZERWONY (RAL K7/3020) Rozmiar 200x200 mm Grubość 6,5 mm Rektyfikacja Nie Powierzchnia Połysk (górnych płytek oraz po obwodzie), Pozostała przestrzeń Płytki ścienna Płytki ścienna PASTEL SZARY JASNY (RAL E3/870-1) Rozmiar 200x200 mm Grubość 6,5 mm Rektyfikacja Nie Powierzchnia Połysk PASTEL NIEBIESKI (RAL D2/260 50 30) – wokół lustra Rozmiar 200x200 mm Grubość 6,5 mm Rektyfikacja Nie Powierzchnia Połysk Wysokość ułożenia 3,0 m Pasek dolnych płytek Płytki ścienna PASTEL ŻÓŁTY (RAL D2/085 80 60) Rozmiar 200x200 mm Grubość 6,5 mm Rektyfikacja Nie Powierzchnia Połysk	
	podłoga	PŁYTKI BASENOWE Antypoślizgowość R12 ABC	
	sufit	- sufit systemowy kolor biały	
	Σ > p c	- URZĄDZENIE DO OPRYSKU/DEZYNFEKCJI STÓP	szt.2
13	POM. GOSPODARCZE		4.16 m²
	ściany	- tynk gipsowy, farba lateksowa kolor Odcień 31204 RGB: 247, 228, 144 - pas wokół umywalki płytki ścienna	
	podłoga	1. PŁYTKA PODŁOGOWA - kolor jasno szary matowy MONO SZARE JASNE (RAL E3/370-1) Rozmiar 400x400 mm Grubość 10 mm Rektyfikacja Nie Powierzchnia Półmat Ścieralność Klasa V Antypoślizgowość R10 ABC Mrozoodporność Tak	
	sufit	- sufit systemowy kolor biały	

		-Umywalka szr.35 cm z baterią	szt.1
		- pojemnik naścienny na mydło Materiał: Stal nierdzewna 304 szczotkowana Wykończenie: Matowe Pojemność: 0,5 litra (500 ml) Kontrola: Okienko do kontroli poziomu mydła w dozowniku Zamknięcie: Zamek i kluczyk metalowy System: Zawór niekapek Przycisk: Ergonomiczny Napełnianie: Z kanistra Wymiary dozownika: Wysokość 155 mm, szerokość 102 mm, głębokość 90 mm Waga dozownika: 0,4 kg	szt.1
		- Podajnik ręczników papierowych Materiał: Plastik ABS Kolor: Szary / transparentny (jasny) Pojemność: 400 listków Zamknięcie: Zamek i kluczyk plastikowy Wymiary podajnika: Wysokość 270 mm, szerokość 270 mm, głębokość 130 mm	szt.1
		Wolnostojący kosz na śmieci 5 l otwierany przyciskiem pedałowym - pojemność: 5 litrów	szt.1
14	PRZEDSIONEK		4.32 m²
	ściany	Płytki ścienna – mozaika	
	podłoga	PŁYTKI BASENOWE Antypoślizgowość R12 ABC	
	sufit	- sufit systemowy kolor biały - płyta aquapanel	
	Wypozażenie	- Wieszaki basenowe na ścianę, higieniczne belki z haczykami (3 haki).	szt.1
		- pojemnik naścienny na mydło Materiał: Stal nierdzewna 304 szczotkowana Wykończenie: Matowe Pojemność: 0,5 litra (500 ml) Kontrola: Okienko do kontroli poziomu mydła w dozowniku Zamknięcie: Zamek i kluczyk metalowy System: Zawór niekapek Przycisk: Ergonomiczny Napełnianie: Z kanistra Wymiary dozownika: Wysokość 155 mm, szerokość 102 mm, głębokość 90 mm Waga dozownika: 0,4 kg	szt.1
		- Płyta prysznicowa z odwodnieniem liniowym	szt.1
		Termostatyczny panel natryskowy, zasilanie dolne, kolor aluminium Oddzielna słuchawka prysznicowa: nie Ruchomy dysk prysznicowy: tak	szt.1
15	SAUNA SUCHA		7.06 m²
	ściany	Boazeria Osika Termo STP 15 mm x 90 mm x 2100 Klasa A, Finlandia	
	podłoga	PŁYTKI gresowe	
	sufit	Boazeria Osika Termo STP 15 mm x 90 mm x 2100 Klasa A, Finlandia, m (ściany+sufit)	
	Wypozażenie	- Piec do sauny fińskiej + sterowniki	szt.1
		- Ława do Sauny, Wykonana z tzw.zimnego drewna ABACHI kl 1	kpl.
		- Klepsydra obrotowa do sauny	szt.1
		- Termometr do sauny	szt.1
16	POM. TECHNICZNE		43.74 m²
	ściany	- tynk gipsowy, farba lateksowa kolor 37109 57 C1	
	podłoga	żywica epoksydowa (posadzka przemysłowa techniczna)	
	sufit	- blacha trapezowa	

P3	PODBASENIE		211.59 m²
	ściany	- tynk gipsowy, farba lateksowa kolor 37109 57 C1	
	podłoga	żywica epoksydowa (posadzka przemysłowa)	
	sufit	- tynk gipsowy, farba kolor biały	
	Wyposażenie	- Drabina Aluberg RW1210 - przy przejściach w podbaseniu	szt. 2
		- technologia basenowa	
P1	KOTŁOWNIA		7.35 m²
	ściany	- tynk gipsowy, farba lateksowa kolor 37109 57 C1	
	podłoga	GRES TECHNICZNY	
	sufit	- tynk gipsowy, farba kolor biały	
P2	PRZEDSIONEK		23.06 m²
	ściany	- tynk gipsowy, farba lateksowa kolor 37109 57 C1 - przy umywalce oraz prysznicu pas płytek ściennych	
	podłoga	GRES TECHNICZNY	
	sufit	- tynk gipsowy, farba kolor biały	
		- technologia basenowa	
		umywalka techniczna z oczomyjką	szt. 1
		prysznic ratunkowy	szt.1
P5	GENERATOR CLO2		2.72 m²
	ściany	- tynk gipsowy, farba lateksowa kolor 37109 57 C1	
	podłoga	GRES TECHNICZNY	
	sufit	- tynk gipsowy, farba kolor biały	
		- technologia basenowa	
P6	POM. DOZOWANIA		2.7 m²
	ściany	- tynk gipsowy, farba lateksowa kolor 37109 57 C1	
	podłoga	GRES TECHNICZNY	
	sufit	- tynk gipsowy, farba kolor biały	
		- technologia basenowa	
P7	POM. DOZOWANIA		2.7m²
	ściany	- tynk gipsowy, farba lateksowa kolor 37109 57 C1	
	podłoga	GRES TECHNICZNY	
	sufit	- tynk gipsowy, farba kolor biały	
		- technologia basenowa	
Dodatkowe wyposażenie		<ul style="list-style-type: none"> W korytarzach oraz na zewnątrz zaprojektowano wycieraczki systemowe, Wycieraczki zamontować zgodnie z instrukcją montażu przyjętego producenta. Wszystkie skrzydła drzwiowe przezroczyste, elementy przezroczyste witryn na wejściach należy wyraźnie oznaczyć pasami w kolorze czerwonym zgodnie z Normą ISO 21542:2011. 	