

99-100 Łęczycza, woj. łódzkie
ul. M. Konopnickiej 14
tel.(0-24) 3882117, fax 3883765
REGON 610018485 EKD 7511
NIP 775-12-45-326

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej Leszcze - ul. Kutrzeby
ADRES INWESTYCJI : Leszcze (ul. Kutrzeby)
INWESTOR : Gmina Łęczycza
ADRES INWESTORA : ul. Marii Konopnickiej 14
99-100 Łęczycza
BRANŻA : drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Robert Malolepszy
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR :
DATA OPRACOWANIA : 31.07.2006

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł
Poziom cen : I kwartał 2006 r.

NARZUTY
VAT [V] 22.00 % Σ(R, M, S)

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
31.07.2006

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1.1	KNR-W 2-01 0113-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym 0.332	km		
			km	0.332	
				RAZEM	0.332
2 ROBOTY ZIEMNE					
2.1	KNR 2-01 0202-05	Roboty ziemne wykon. koparkami przedsięwziętymi o poj. łyżki 0.60 m ³ w gr. kat. III z transp. urobku samochod. samowładowymi na odległość do 1 km - ZGODNIE Z TABELĄ ROÓT ZIEMNYCH 1032.0	m ³		
			m ³	1032.000	
				RAZEM	1032.000
3 PODBUDOWA					
3.1	KNR 2-31 0107-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy pospółką z zagęszczeniem mechanicznym - śr. grub. warstwy po zagęszcz. do 20 cm (332.0*5.0)*0.2*1.03	m ³		
			m ³	341.960	
				RAZEM	341.960
3.2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr. kat. I-IV 332.0*5.0	m ²		
			m ²	1660.000	
				RAZEM	1660.000
3.3	KSNR 6 0113-06	Warswa góma podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm 332.0*5.0	m ²		
			m ²	1660.000	
				RAZEM	1660.000
4 NAWIERZCHNIA					
4.1	KSNR 6 0108-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechaniczną - WARSTWA WIĄŻĄCA - GRUBOŚĆ WARSTWY - 3 CM. 332.0*5.0*0.075	t		
			t	124.500	
				RAZEM	124.500
4.2	KSNR 6 0108-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechaniczną - WARSTWA ŚCIERALNA - GRUBOŚĆ WARSTWY - 3 CM. 332.0*5.0*0.075	t		
			t	124.500	
				RAZEM	124.500
5 KRAWĘŻNIKI, ŚCIEK DESZCZOWY					
5.1	KNNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 2*332.0*1.03	m		
			m	683.920	
				RAZEM	683.920
5.2	KNNR 6 0109-02	Podbudowy betonowe gr. 15 cm pielęgnowane piaskiem i wodą 86.0	m ²		
			m ²	86.000	
				RAZEM	86.000
5.3	KNNR 6 0502-03	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 65.0	m ²		
			m ²	65.000	
				RAZEM	65.000
6 ROBOTY POZOSTAŁE					
6.1	KNNR 6 1305-02	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych przy objętości betonu w jednym miejscu od 0.1 do 0.2 m ³ - szt 30 30*0.15	m ³		
			m ³	4.500	
				RAZEM	4.500
6.2	KNR 5-02 0201-01	Wykonanie przepustów rura RHDP śr. 100 mm pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym w gr. kat. III - szt 13 13*9.0	m		
			m	117.000	
				RAZEM	117.000

Urząd Gminy w Łęczycy
99-100 Łęczycy, woj. łódzkie
ul. M. Konopnickiej 14
tel.(0-24) 3882117, fax 3883765
REGON 610018485 EKD 7511
NIP 775-12-45-326

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE							
1.1	KNR-W 2-01 0113-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym		km	0.332	0.000	0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
2 ROBOTY ZIEMNE							
2.1	KNR 2-01 0202-05	Roboty ziemne wykon. koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.60 m ³ w gr. kat.III z transp. urobku samochod. samowładowczymi na odległość do 1 km - ZGODNIE Z TABELĄ RO- ÓT ZIEMNYCH		m ³	1032.0	0.000	0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
3 POBBUDOWA							
3.1	KNR 2-31 0107-01	Wyrownanie istniejącej podbudowy pospółką z zagęszczeniem mechanicznym - śr.grub.warstwy po zagęszcz.do 20 cm		m ³	(332.0* 5.0)*0.2* 1.03 = 341.960	0.000	0.00
3.2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV		m ²	332.0*5.0 = 1660.000	0.000	0.00
3.3	KSNR 6 0113-06	Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm		m ²	332.0*5.0 = 1660.000	0.000	0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
4	NAWIERZCHNIA						
4.1	KSNR 6 0108-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową mechaniczną - WARSTWA WIĄŻĄCA - GRUBOŚĆ WARSTWY - 3 CM.		t	332.0*5.0* 0.075 = 124.500	0.000	0.00
4.2	KSNR 6 0108-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową mechaniczną - WARSTWA ŚCIERALNA - GRUBOŚĆ WARSTWY - 3 CM.		t	332.0*5.0* 0.075 = 124.500	0.000	0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
5 KRAWĘZNIKI, ŚCIEK DESZCZOWY							
5.1	KNNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej		m	2*332.0* 1.03 = 683.920	0.000	0.00
5.2	KNNR 6 0109-02	Podbudowy betonowe gr.15 cm pielęgnowane piaskiem i wodą		m ²	86.0	0.000	0.00
5.3	KNNR 6 0502-03	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem		m ²	65.0	0.000	0.00

Urząd Gminy w Łęczycy
99-100 Łęczycza, woj. łódzkie
ul. M. Konopnickiej 14
tel. (0-24) 3882117, fax 3883765
REGON 610018485 EKD 7511
NIP 775-12-45-326

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
6 ROBOTY POZOSTAŁE							
6.1	KNNR 6 1305-02	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych przy objętości betonu w jednym miejscu od 0.1 do 0.2 m ³ - szt 30		m ³	30*0.15 = 4.500	0.000	0.00
6.2	KNR 5-02 0201-01	Wykonanie przepustów rura RHDP śr. 100 mm pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym w gr. kat.III - szt 13		m	13*9.0 = 117.000	0.000	0.00
Ogółem wartość kosztorysowa robót							0.00

Słownie: zero i 00/100 zł

Kutrzeby-Przedmiar

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

99-100 Łęczyska, woj. łódzkie
ul. M. Konopnickiej 14
tel.(0-24) 3882117, fax 3883765
REGON 610018485 EKD 7511
NIP 775-12-45-326

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna'	r-g	2081.9347	0.00	0.00
2.	robocizna"	r-g	263.6080	0.00	0.00
				RAZEM	

Słownie: zero i 00/100 zł

Kutrzeby-Przedmiar

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Urząd Gminy w Łęczycy
 99-100 Łęczycza, woj. łódzkie
 ul. M. Konopnickiej 14
 tel.(0-24) 3882117, fax 3883765
 REGON 610018485 EKD 7511
 NIP 775-12-45-326

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Dostawca	Cena dostawy	Rabat maksymalny	Rabat zastosowany
1.	łuczeń kamienny	t	527.8800	527.8800	0.00	0.00				
2.	miel kamienny	t	23.7380	23.7380	0.00	0.00				
3.	pospółka 0-31,5	t	680.5004	680.5004	0.00	0.00				
4.	mieszanka mineralno-asfaltowa, standard II	t	252.7350	252.7350	0.00	0.00				
5.	woda	m ³	93.7900	93.7900	0.00	0.00				
6.	słupki drewniane iglaste 6r.70mm	m ³	0.0345	0.0345	0.00	0.00				
7.	woda	m ³	44.6363	44.6363	0.00	0.00				
8.	mieszanka betonowa	m ³	31.9583	31.9583	0.00	0.00				
9.	deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III	m ³	0.4104	0.4104	0.00	0.00				
10.	krawężnik drogowy betonowy	m	697.5984	697.5984	0.00	0.00				
11.	piasek	m ³	17.3296	17.3296	0.00	0.00				
12.	cement portlandzki 35 zwykły bez dodatków	t	3.4278	3.4278	0.00	0.00				
13.	krawędziaki iglaste kl. II	m ³	0.0533	0.0533	0.00	0.00				
14.	papa asfaltowa izolacyjna	m ²	3.2766	3.2766	0.00	0.00				
15.	kostka brukowa betonowa grubości 8 cm, szara	m ²	66.3000	66.3000	0.00	0.00				
16.	piasek uszlachetniony	m ³	5.3170	5.3170	0.00	0.00				
17.	cement portlandzki zwykły bez dodatków	t	0.2700	0.2700	0.00	0.00				
18.	deski iglaste obrzynane grubości 19-25 mm, kl. III	m ³	0.4950	0.4950	0.00	0.00				
19.	gwoździe budowlane	kg	27.0000	27.0000	0.00	0.00				
20.	rura RHDP -101,6/6,3 mm	m	119.3400	119.3400	0.00	0.00				
21.	materiały pomocnicze	zl				0.00				
RAZEM										

Słownie: zero i 00/100 zł

Kutrzeby-Przedmiar

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Urząd Gminy w Łęczycy
99-100 Łęczycza, woj.łódzkie
ul. M. Konopnickiej 14
tel.(0-24) 3882117, fax 3883765
REGON 610018485 EKD 7511
NIP 775-12-45-326

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM)	m-g	6.4740	0.00	0.00
2.	równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)	m-g	6.4740	0.00	0.00
3.	walec statyczny samojezdny	m-g	57.6020	0.00	0.00
4.	walec statyczny samojezdny 10 t	m-g	102.7208	0.00	0.00
5.	walec statyczny samojezdny 15 t	m-g	6.9720	0.00	0.00
6.	walec samojezdny wibracyjny 7.5 t	m-g	7.1380	0.00	0.00
7.	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	2.4900	0.00	0.00
8.	samochód samowyładowczy 10-15 t	m-g	31.6230	0.00	0.00
9.	rozkładarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m	m-g	13.9440	0.00	0.00
10.	koparka gąsienicowa 0.60 m3	m-g	39.7320	0.00	0.00
11.	samochód samowyładowczy 5 t	m-g	164.8104	0.00	0.00
12.	walec wibracyjny samojezdny	m-g	4.3344	0.00	0.00
13.	wibrator powierzchniowy	m-g	8.4500	0.00	0.00
14.	samochód skrzyniowy do 3.5 t (trambus)	m-g	70.2000	0.00	0.00
				RAZEM	

Słownie: zero | 00/100 zł